

Catálogo

"A Arte de Forjar o Aço"



Fábrica de Componentes Agrícolas e Forjados

Abre Regos/Semeador

Aivequilhos

Aivequilho Pequeno



Referência 0001	
Largura (mm)	240
Comp (mm)	220
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,665

Aivequilho Margear



Referência 0005	
Largura (mm)	240
Comp (mm)	330
Espessura (mm)	4
Peso (kg)	2,600

Aivequilho Medio



Referência 0002	
Largura (mm)	240
Comp (mm)	250
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	2,510

Aivequilho Margear



Referência 0004	
Largura (mm)	240
Comp (mm)	330
Espessura (mm)	6
Peso (kg)	2,800

Aivequilho Grande



Referência 0003	
Largura (mm)	290
Comp (mm)	300
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	4,200

Aivequilho Sulcador



Referência 0006	
Largura (mm)	300
Comp (mm)	400
Espessura (mm)	4
Peso (kg)	3,750

Aivequilho Nr. 1



Referência 0011	
Largura (mm)	240
Comp (mm)	300
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	3,150

Aivequilho Sulcador



Referência 0019	
Largura (mm)	300
Comp (mm)	400
Espessura (mm)	6
Peso (kg)	4,150

Aivequilho Nr. 0



Referência 0010	
Largura (mm)	200
Comp (mm)	200
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,340

MECFOR
Since 1974®

R19

Referência 0271	
Largura (mm)	200
Comp (mm)	350
Espessura (mm)	7
Peso (kg)	2,170



Capa R 19

Referência 0088	
Largura (mm)	90
Comp (mm)	240
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	1,635



R20

Referência 0278	
Largura (mm)	210
Comp (mm)	340
Espessura (mm)	6
Peso (kg)	2,390



Ponta C/N R 19

Referência 0008	
Largura (mm)	90
Comp (mm)	180
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	0,940



R21

Referência 0272	
Largura (mm)	230
Comp (mm)	390
Espessura (mm)	6
Peso (kg)	3,050



R19 + R21 + Parafusos

Referência 0286	
Largura (mm)	300
Comp (mm)	550
Espessura (mm)	7 + 6
Peso (kg)	5,220



R19 + R20 + Parafusos

Referência 0285	
Largura (mm)	250
Comp (mm)	500
Espessura (mm)	7 + 6
Peso (kg)	4,560



MECFOR
Since 1974®

Cultivadores & Semeadores

513 - A C/N

Referência 0273	
Largura (mm)	280
Comp (mm)	220
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	2,050



5000 XL 2F

Referência 0007	
Largura (mm)	50
Comp (mm)	300
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	1,235



513 - A S/N

Referência 0275	
Largura (mm)	280
Comp (mm)	220
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,900



5000 XL C/N 2F

Referência 0021	
Largura (mm)	50
Comp (mm)	300
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	1,350



5000 1F

Referência 0027	
Largura (mm)	40
Comp (mm)	225
Espessura (mm)	6
Peso (kg)	0,670



5000 XXL 2F

Referência 0015	
Largura (mm)	60
Comp (mm)	330
Espessura (mm)	12
Peso (kg)	1,915



5000 2F

Referência 0026	
Largura (mm)	40
Comp (mm)	225
Espessura (mm)	6
Peso (kg)	0,670



530 C/N 2F

Referência 0020	
Largura (mm)	50
Comp (mm)	280
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	0,750



MECFOR
Since 1974®

543 S/N Vibrocultor 1F

Referência 0050	
Largura (mm)	40
Comp (mm)	180
Espessura (mm)	6
Peso (kg)	0,260

543 C/N Vibrocultor 1F

Referência 0073	
Largura (mm)	40
Comp (mm)	180
Espessura (mm)	6
Peso (kg)	0,310

549 S/N Semeador 2F

Referência 0051	
Largura (mm)	50
Comp (mm)	230
Espessura (mm)	6
Peso (kg)	0,615

549 C/N Semeador 2F

Referência 0023	
Largura (mm)	50
Comp (mm)	230
Espessura (mm)	6
Peso (kg)	0,815

535 0 S/N 2F

Referência 0042	
Largura (mm)	55
Comp (mm)	245
Espessura (mm)	7
Peso (kg)	0,628

535 01 S/N 2F Galucho

Referência 0046	
Largura (mm)	60
Comp (mm)	225
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,060

502 8 S/N 2F

Referência 0028	
Largura (mm)	65
Comp (mm)	300
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,170

502 8 C/N 2F

Referência 0025	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	300
Espessura (mm)	9
Peso (kg)	1,735



mecfor
Since 1974[®]

535 A C/N 2F

Referência 0029	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	270
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,465

535 A C/N 2F

Referência 0031	
Largura (mm)	60
Comp (mm)	270
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,300

535 A S/N 2F

Referência 0030	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	270
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,320

535 B S/N 3F

Referência 0034	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	330
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,610

535 B C/N 2F

Referência 0032	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	330
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,750

535 C S/N 3F

Referência 0038	
Largura (mm)	90
Comp (mm)	350
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	2,000

535 B C/N 3F

Referência 0033	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	330
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,750

535 C C/N 3F

Referência 0039	
Largura (mm)	90
Comp (mm)	350
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	2,300



mecfor
Since 1974[®]

535 B R3 C/N 2F

Referência 0035	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	330
Espessura (mm)	9
Peso (kg)	1,800

535 C R3 C/N 3F

Referência 0041	
Largura (mm)	90
Comp (mm)	350
Espessura (mm)	9
Peso (kg)	2,320

535 B R3 C/N 3F

Referência 0036	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	330
Espessura (mm)	9
Peso (kg)	1,800

535 D R3 C/N 3F Chisel

Referência 0017	
Largura (mm)	90
Comp (mm)	390
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,895

535 BS C/N 2F/3F

Referência 0012	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	330
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,100

535 CS C/N 3F Chisel

Referência 0013	
Largura (mm)	90
Comp (mm)	350
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,920

537 5 S/N 2F Chisel

Referência 0048	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	380
Espessura (mm)	12
Peso (kg)	2,290

538 C/N 2F Chisel

Referência 0068	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	380
Espessura (mm)	11
Peso (kg)	2,300

537 5 C/N 2F (AR) Chisel

Referência 0047	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	380
Espessura (mm)	12 .. 20
Peso (kg)	2,400

535 4" S/N 2F Chisel

Referência 0044	
Largura (mm)	100
Comp (mm)	350
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,555



mecfor
Since 1974[®]

535 4" S/N 3F Chisel

Referência 0045	
Largura (mm)	100
Comp (mm)	350
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,555

535 5" S/N 3F Chisel

Referência 0022	
Largura (mm)	120
Comp (mm)	350
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,940

571 B S/N 2F/3F Chisel

Referência 0052	
Largura (mm)	50
Comp (mm)	390
Espessura (mm)	20
Peso (kg)	2,845

Bico 2P Carbono Endurecido

Referência 0069	
Largura (mm)	60
Comp (mm)	370
Espessura (mm)	21 .. 25
Peso (kg)	3,630

571 C S/N 2F/3F Chisel

Referência 0056	
Largura (mm)	60
Comp (mm)	390
Espessura (mm)	20
Peso (kg)	2,965

Bico 1 Ponta TUNGSTEN

Referência 0057	
Largura (mm)	Sob Consulta
Comp (mm)	Sob Consulta
Espessura (mm)	Sob Consulta
Peso (kg)	Sob Consulta

571 D S/N 2F Chisel

Referência 0018	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	400
Espessura (mm)	20
Peso (kg)	3,525



mecfor
Since 1974®

Braços

J.A.R Nr. 1

Referência 0059	
Largura (mm)	230
Comp (mm)	410
Espessura (mm)	20*50
Peso (kg)	3,900

Galucho

Referência 0065	
Largura (mm)	250
Comp (mm)	500
Espessura (mm)	22*60
Peso (kg)	5,500

J.A.R Nr. 2

Referência 0060	
Largura (mm)	230
Comp (mm)	490
Espessura (mm)	22*55
Peso (kg)	5,000

Modelo Mecfor

Referência 0066	
Largura (mm)	270
Comp (mm)	520
Espessura (mm)	24*60
Peso (kg)	6,400

J.A.R Nr. 3

Referência 0061	
Largura (mm)	250
Comp (mm)	500
Espessura (mm)	22*60
Peso (kg)	5,500

Reforço

Referência 0064	
Largura (mm)	280
Comp (mm)	570
Espessura (mm)	26*70
Peso (kg)	9,300

32*32

Referência 0063	
Largura (mm)	200
Comp (mm)	200
Espessura (mm)	32*32
Peso (kg)	4,700



MECFOR
Since 1974®



Charruas

Ponta 210 A

Referência 0209	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	300
Espessura (mm)	14
Peso (kg)	1,650

Ponta 365

Referência 0212	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	270
Espessura (mm)	12
Peso (kg)	1,400

Ponta 330

Referência 0210	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	270
Espessura (mm)	12
Peso (kg)	1,310

Ponta 365

Referência 0213	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	270
Espessura (mm)	14
Peso (kg)	1,620

Ponta 341

Referência 0211	
Largura (mm)	70
Comp (mm)	270
Espessura (mm)	12
Peso (kg)	1,300

Ponta 385

Referência 0214	
Largura (mm)	90
Comp (mm)	300
Espessura (mm)	12
Peso (kg)	1,890

Ponta 1417

Referência 0215	
Largura (mm)	90
Comp (mm)	360
Espessura (mm)	12
Peso (kg)	2,265

Ponta 5440

Referência 0216	
Largura (mm)	100
Comp (mm)	360
Espessura (mm)	12
Peso (kg)	2,155



MECFOR
Since 1974[®]

Modelo Galucho

Canto 1 Ferro/ 2 Ferros 12"

Referência 0083	
Largura (mm)	185
Comp (mm)	260
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,000



Rasto Dianteiro 2 Ferros 12" 13"

Referência 0237	
Largura (mm)	115
Comp (mm)	385
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,100

Rasto Traseiro 2 Ferros 12" 13"

Referência 0238	
Largura (mm)	115
Comp (mm)	700
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,905

Canto 1 Ferro/ 2 Ferros 13"

Referência 0084	
Largura (mm)	185
Comp (mm)	295
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,100



Canto 1 Ferro 14" 16"

Referência 0085	
Largura (mm)	185
Comp (mm)	350
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,400



Rasto Dianteiro 2 Ferros 14" 16"

Referência 0241	
Largura (mm)	120
Comp (mm)	360
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	1,895

Canto 2 Ferros 14" 16"

Referência 0086	
Largura (mm)	185
Comp (mm)	350
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,400



Rasto Traseiro 2 Ferros 14" 16"

Referência 0242	
Largura (mm)	115
Comp (mm)	700
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,905

Canto 1 Ferro 17"

Referência 0087	
Largura (mm)	185
Comp (mm)	390
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	2,600



Rasto Traseiro 1 Ferro 14" 16"

Referência 0234	
Largura (mm)	120
Comp (mm)	380
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	1,895



mecfor
Since 1974[®]

Raspadeira 12" 13"

Referência 0229	
Largura (mm)	
Comp (mm)	
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	

Relha 2 Ferro 13"

Referência 0255	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	465
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,700

Raspadeira 14" 16"

Referência 0230	
Largura (mm)	
Comp (mm)	
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	

Relha 1 Ferro 14"

Referência 0252	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	485
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,850

Relha 1 Ferro 12"

Referência 0250	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	430
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,100

Relha 2 Ferro 14"

Referência 0256	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	485
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,850

Relha 2 Ferros 12"

Referência 0254	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	430
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,100

Relha 1 Ferro 16"

Referência 0253	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	575
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	6,200

Relha 1 Ferro 13"

Referência 0251	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	465
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,700

Relha 2 Ferro 16"

Referência 0257	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	575
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	6,200



mecfor
Since 1974[®]

Formão Vinhateiro

Referência 0139	
Largura (mm)	25
Comp (mm)	750
Espessura (mm)	25
Peso (kg)	3,200

Formão 32*1000

Referência 0144	
Largura (mm)	32
Comp (mm)	1000
Espessura (mm)	32
Peso (kg)	5,950

Formão 30*25*900

Referência 0135	
Largura (mm)	30*25
Comp (mm)	900
Espessura (mm)	30*25
Peso (kg)	5,500

Formão 38*850

Referência 0145	
Largura (mm)	38
Comp (mm)	850
Espessura (mm)	38
Peso (kg)	8,800

Formão 32*850

Referência 0143	
Largura (mm)	32
Comp (mm)	850
Espessura (mm)	32
Peso (kg)	5,800

Formão 38*1000

Referência 0146	
Largura (mm)	38
Comp (mm)	1000
Espessura (mm)	38
Peso (kg)	9,000

Modelo Ribatejo

Canto 1 Ferro / 2 Ferros 12" 13"

Referência 0089	
Largura (mm)	
Comp (mm)	
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	

Rasto 1 Ferro/2Ferros Dianteiros 12" 13"

Referência 0245	
Largura (mm)	
Comp (mm)	
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	

Canto 1 Ferro / 2 Ferros 14" 16"

Referência 0090	
Largura (mm)	
Comp (mm)	
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	

Rasto 1 Ferro/2Ferros Traseiros 12" 13"

Referência 0246	
Largura (mm)	
Comp (mm)	
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	

mecfor
Since 1974[®]

Relha 1 Ferro 12"

Referência 0259	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	430
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,100

Relha 1 Ferros 14"

Referência 0261	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	485
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,950

Relha 2 Ferros 12"

Referência 0263	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	430
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,100

Relha 2 Ferros 14"

Referência 0265	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	485
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,950

Relha 1 Ferros 13"

Referência 0260	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	465
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,700

Relha 1 Ferros 16"

Referência 0262	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	575
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	6,300

Relha 2 Ferros 13"

Referência 0264	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	465
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,700

Relha 2 Ferros 16"

Referência 0266	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	575
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	6,300

Formão 32*25*950

Referência 0147	
Largura (mm)	32*25
Comp (mm)	950
Espessura (mm)	32*25
Peso (kg)	5,800

Formão 32*1000

Referência 0148	
Largura (mm)	32
Comp (mm)	1000
Espessura (mm)	32
Peso (kg)	5,950



mecfor
Since 1974[®]

Formão 35*1000

Referência 0149	
Largura (mm)	35
Comp (mm)	1000
Espessura (mm)	35
Peso (kg)	7,500

Formão 38*1000

Referência 0150	
Largura (mm)	38
Comp (mm)	1000
Espessura (mm)	38
Peso (kg)	9,000

Modelo Bellota

Relha Nr. 11

Referência 0267	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	430
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,100

Relha Nr 13

Referência 0269	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	485
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,900

Relha Nr. 12

Referência 0268	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	465
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	4,700

Relha Nr. 14

Referência 0270	
Largura (mm)	150
Comp (mm)	575
Espessura (mm)	10
Peso (kg)	6,200

Formão Ranhurado Furo Centro

Referência 0152	
Largura (mm)	25
Comp (mm)	800
Espessura (mm)	25
Peso (kg)	3,300

Formão Ranhurado Furo Centro

Referência 0141	
Largura (mm)	34
Comp (mm)	900
Espessura (mm)	34
Peso (kg)	7,000

Formão Ranhurado Furo Centro

Referência 0140	
Largura (mm)	28
Comp (mm)	900
Espessura (mm)	28
Peso (kg)	4,700

Formão Ranhurado Furo Centro

Referência 0153	
Largura (mm)	35
Comp (mm)	900
Espessura (mm)	35
Peso (kg)	7,400



MECFOR
Since 1974[®]

Formão Ranhurado Furo Centro

Referência 0154	
Largura (mm)	38
Comp (mm)	900
Espessura (mm)	38
Peso (kg)	8,800

Formão Ranhurado Furo Centro

Referência 0142	
Largura (mm)	40
Comp (mm)	900
Espessura (mm)	40
Peso (kg)	9,800

Formão Ranhurado Furo Centro

Referência 0151	
Largura (mm)	40*30
Comp (mm)	900
Espessura (mm)	40*30
Peso (kg)	8,200

Parafusos

Parafuso DIN 608

Referência 0315	
Espessura (mm)	8
Comp (mm)	25
Qtd Minima (und)	200
Peso (kg)	3,265

Parafuso DIN 608

Referência 0318	
Espessura (mm)	10
Comp (mm)	50
Qtd Minima (und)	100
Peso (kg)	4,460

Parafuso DIN 608

Referência 0316	
Espessura (mm)	10
Comp (mm)	30
Qtd Minima (und)	100
Peso (kg)	3,345

Parafuso DIN 608


Referência 0319	
Espessura (mm)	11
Comp (mm)	50
Qtd Minima (und)	50
Peso (kg)	2,670

Parafuso DIN 608

Referência 0317	
Espessura (mm)	10
Comp (mm)	40
Qtd Minima (und)	100
Peso (kg)	3,835

Parafuso DIN 608

Referência 0320	
Espessura (mm)	11
Comp (mm)	60
Qtd Minima (und)	50
Peso (kg)	2,935



mecfor
Since 1974®

Parafuso DIN 608

Referência 0321	
Espessura (mm)	11
Comp (mm)	70
Qtd Minima (und)	50
Peso (kg)	3,750

Parafuso DIN 608

Referência 0326	
Espessura (mm)	12
Comp (mm)	70
Qtd Minima (und)	50
Peso (kg)	4,195

Parafuso DIN 608

Referência 0322	
Espessura (mm)	12
Comp (mm)	30
Qtd Minima (und)	100
Peso (kg)	5,005

Parafuso DIN 608 8,8

Referência 0327	
Espessura (mm)	12
Comp (mm)	60
Qtd Minima (und)	50
Peso (kg)	3,825

Parafuso DIN 608

Referência 0323	
Espessura (mm)	12
Comp (mm)	40
Qtd Minima (und)	50
Peso (kg)	2,930

Parafuso DIN 608 8,8

Referência 0328	
Espessura (mm)	12
Comp (mm)	70
Qtd Minima (und)	50
Peso (kg)	4,250

Parafuso DIN 608

Referência 0324	
Espessura (mm)	12
Comp (mm)	50
Qtd Minima (und)	50
Peso (kg)	3,420

Parafuso DIN 608 8,8

Referência 0329	
Espessura (mm)	12
Comp (mm)	80
Qtd Minima (und)	50
Peso (kg)	4,685

Parafuso DIN 608

Referência 0325	
Espessura (mm)	12
Comp (mm)	60
Qtd Minima (und)	50
Peso (kg)	3,760



mecfor
Since 1974[®]



Facas & Destroçadores

Faca Modelo Agrovil Furo 11"



Referência 0100	
Largura (mm)	80
Comp (mm)	230
Espessura (mm)	7
Peso (kg)	1,065

Faca Modelo Agrovil Furo 14"



Referência 0099	
Largura (mm)	80
Comp (mm)	230
Espessura (mm)	7
Peso (kg)	1,065

Faca Modelo Agrovil Furo 12"



Referência 0103	
Largura (mm)	80
Comp (mm)	230
Espessura (mm)	7
Peso (kg)	1,065

Faca Modelo Galucho 10,5"



Referência 0101	
Largura (mm)	60
Comp (mm)	230
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	1,065

Corrente G80 Reforçada M13



Referência 0439	
Espessura (mm)	13
Comp (mm)	39
Qtd Minima (m)	10
Peso (kg)	37,300

Corrente G80 Reforçada M19



Referência 0441	
Espessura (mm)	19
Comp (mm)	57
Qtd Minima (m)	10
Peso (kg)	78,100


Corrente G80 Reforçada M16



Referência 0440	
Espessura (mm)	16
Comp (mm)	48
Qtd Minima (m)	10
Peso (kg)	55,800



MECFOR
Since 1974[®]



Martelo M 37



Referência 0239	
A (mm)	85
B (mm)	40
R (mm)	95
Ø(mm)	14,5
Peso (kg)	0,700

Martelo M 37



Referência 0240	
A (mm)	85
B (mm)	40
R (mm)	95
Ø(mm)	16,5
Peso (kg)	0,700

Martelo M 40



Referência 0455	
A (mm)	120
B (mm)	40
R (mm)	90
Ø(mm)	20,5
Peso (kg)	1,150

Martelo M 40



Referência 0461	
A (mm)	120
B (mm)	40
R (mm)	110
Ø(mm)	16,5
Peso (kg)	1,350

Martelos & Triturador

Martelo M 41



Referência 0463	
A (mm)	120
B (mm)	40
R (mm)	110
Ø(mm)	20,5
Peso (kg)	1,350

Martelo M 45



Referência 0456	
A (mm)	110
B (mm)	22
R (mm)	105
Ø(mm)	20,5
Peso (kg)	0,700

Martelo M 50



Referência 0457	
A (mm)	120
B (mm)	40
R (mm)	110
Ø(mm)	18,5
Peso (kg)	1,350

Martelo M 50



Referência 0460	
A (mm)	137
B (mm)	40
R (mm)	95
Ø(mm)	16,5
Peso (kg)	1,570



mecfor
Since 1974[®]

Martelo M 50



Referência 0454	
A (mm)	137
B (mm)	40
R (mm)	95
Ø(mm)	20,5
Peso (kg)	1,570

Martelo M 03



Referência 0462	
A (mm)	155
B (mm)	90
R (mm)	110
Ø(mm)	20,5
Peso (kg)	1,800

Martelo M 51



Referência 0459	
A (mm)	140
B (mm)	40
R (mm)	95
Ø(mm)	16,5
Peso (kg)	1,570

Dente P/Trituradora Florestal



Referência 0700	
A (mm)	115
B (mm)	
R (mm)	130
Ø(mm)	
Peso (kg)	2,220

Parafusos/Porcas/Anilhas

Parafuso 1/2" Din 931 10.9



Referência 0104	
Espessura (")	1/2"
Comp (mm)	38
Quantidade (min)	100

Parafuso 7/16" Din 931 8.8



Referência 0107	
Espessura (mm)	7/16"
Comp (mm)	35
Quantidade (min)	100

Porca 1/2" Din 934 8.8



Referência 0106	
Espessura (")	1/2"
Quantidade (min)	100

Porca 7/16" Passe Fino 8.8



Referência 0109	
Espessura (")	7/16"
Quantidade (min)	100

Anilhas 1/2" Din 127



Referência 0105	
Espessura (mm)	1/2"
Quantidade (min)	100

Anilhas 7/16" Din 127



Referência 0108	
Espessura (mm)	7/16"
Quantidade (min)	100



mecfor
Since 1974[®]

Parafuso Din 960 10.9 PF 1.5

Referência 0110	
Espessura (mm)	14
Comp (mm)	45
Quantidade (min)	100

Parafuso Din 960 10.9 PF 1.5

Referência 0115	
Espessura (mm)	16
Comp (mm)	50
Quantidade (min)	100

Parafuso Din 960 10.9 PF 1.5

Referência 0111	
Espessura (mm)	14
Comp (mm)	50
Quantidade (min)	100

Parafuso Din 960 10.9 PF 1.5

Referência 0116	
Espessura (mm)	16
Comp (mm)	55
Quantidade (min)	100

Porca M14 Din 934 10.9

Referência 0113	
Espessura (mm)	14
Quantidade (min)	100

Parafuso Din 960 10.9 PF 1.5

Referência 0117	
Espessura (mm)	16
Comp (mm)	60
Quantidade (min)	100

Anilhas M14 Din 127

Referência 0112	
Espessura (mm)	14
Quantidade (min)	100

Porca M16 Din 934 10.9 PF

Referência 0119	
Espessura (mm)	16
Quantidade (min)	100

Parafuso Din 960 8.8 PF 1.5

Referência 0114	
Espessura (mm)	16
Comp (mm)	45
Quantidade (min)	100

Anilhas M16 Din 127

Referência 0118	
Espessura (mm)	16
Quantidade (min)	100



mecfor
Since 1974®



Vinhas & Kiwis

Espia Bardos de Vinha Galvanizada



Referência 0280	
Diamtr. Base (mm)	150
Espessura (mm)	25
Altura (mm)	1100
Peso (kg)	1,130

Estaca Bardos de Kiwi Galvanizada



Referência 0282	
Largura Base (mm)	250
Comp Base (mm)	250
Altura (mm)	1300
Espessura (mm)	40
Peso (kg)	3,950

Espia Bardos de Vinha Galvanizada




Referência 0279	
Diamtr. Base (mm)	190
Espessura (mm)	25
Altura (mm)	1100
Peso (kg)	1,330

Estaca Bardos de Kiwi Galvanizada



Referência 0284	
Largura Base (mm)	400
Comp Base (mm)	400
Altura (mm)	1300
Espessura (mm)	40
Peso (kg)	5,500

Estrutura em "T" Kiwis Galvanizada



Referência 0283	
Diametro (mm)	20
Comp (mm)	2400
Espessura (mm)	20
Peso (kg)	4,500



MECFOR
Since 1974®



Construção

Grampo de Cofragem / Serra Junta

Referência 0170	
Largura (mm)	30
Comp (mm)	800
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	2,500



Grampo de Cofragem / Serra Junta

Referência 0171	
Largura (mm)	30
Comp (mm)	1000
Espessura (mm)	8
Peso (kg)	2,900

Grampo Ponteiro Redondo

Referência 0172	
Diametro (mm)	12
Comp (mm)	250
Peso (kg)	0,331



Marreta Quadrada

Referência 0340	
Largura (mm)	45
Comp (mm)	140
Espessura (mm)	45*45
Peso (kg)	2,000



Grampo Ponteiro Quadrado

Referência 0173	
Espessura (mm)	12*12
Comp (mm)	250
Peso (kg)	0,331



Marreta Quadrada

Referência 0176	
Largura (mm)	45
Comp (mm)	140
Espessura (mm)	45*45
Peso (kg)	3,000



Marreta Quadrada

Referência 0175	
Largura (mm)	45
Comp (mm)	140
Espessura (mm)	45*45
Peso (kg)	1,000



Ponteiro Oitavado

Referência 0174	
Largura (mm)	19
Comp (mm)	300
Espessura (mm)	19
Peso (kg)	0,685



MECFOR
Since 1974[®]



Ferramentas Manuais

Abre Covas Cabo Madeira

Referência 0341	
Peso (kg)	5,100



Abre Covas Cabo Madeira

Referência 0342	
Peso (kg)	4,950



Alvião Nr 2 C/Cabo

Referência 0359	
Peso (kg)	0,498



Ancinho 10 Dentes Redondo

Referência 0367	
Peso (kg)	0,741



Ancinho 12 Dentes Redondo

Referência 0368	
Peso (kg)	0,862



Ancinho 12 Dentes Estampado

Referência 0369	
Peso (kg)	0,820



Ancinho 6 Dentes Estampado

Referência 0370	
Peso (kg)	0,503



Ancinho 10 Dentes Estampado

Referência 0371	
Peso (kg)	0,734



Enxada Redonda Nr. 1

Referência 0131	
Peso (kg)	0,635



Enxada de 3 Bicos

Referência 0376	
Peso (kg)	0,837




Enxada de 2 Bicos Nr. 1

Referência 0133	
Peso (kg)	0,770




Enxada Nacional Nr 00

Referência 0349	
Peso (kg)	0,495



MECFOR
Since 1974[®]

Enxada Nacional Nr. 0




Referência 0350	
Peso (kg)	0,550

Enxada Baião Nr. 2



Referência 0355	
Peso (kg)	0,840

Enxada Nacional Nr. 1 1/2"




Referência 0351	
Peso (kg)	0,815

Enxada Plantar Nr. 0



Referência 0357	
Peso (kg)	0,390

Enxada Nacional Nr. 2




Referência 0352	
Peso (kg)	0,840

Enxada Plantar Nr. 2



Referência 0356	
Peso (kg)	0,985

Enxada Nacional Nr. 2 1/2"




Referência 0353	
Peso (kg)	0,870

Foíce Cabeceira de Bastos Nr. 1



Referência 0134	
Peso (kg)	0,495

Enxada Nr. 3




Referência 0132	
Peso (kg)	0,950

Foicinha Lua Nova Nr. 000



Referência 0338	
Peso (kg)	0,160

Enxada Nr. 3 1/2"



Referência 0354	
Peso (kg)	1,000

Forquilha Curva 5 Dentes



Referência 0155	
Peso (kg)	0,395



mecfor
Since 1974[®]

Forquilha Curva de 7 Dentes

Referência 0363	
Peso (kg)	0,510



Referência 0337	
Peso (kg)	1,600

Gadanhos Tipo Francês

Forquilha de Feno Curva 5 Dentes

Referência 0156	
Peso (kg)	1,005



Referência 0157	
Peso (kg)	2,100

Machada Pequena C/Redondo

Forquilha de Feno 4 Dentes

Referência 0366	
Peso (kg)	0,790



Referência 0345	
Peso (kg)	0,535

Machada Nacional nr. 2

Forquilha de Feno 5 Dentes

Referência 0365	
Peso (kg)	0,965



Referência 0348	
Peso (kg)	1,215

Machada Nacional C/A. Pregos

Forquilha de Feno 6 Dentes

Referência 0364	
Peso (kg)	1,120



Referência 0358	
Peso (kg)	1,030

Sachola Tipo Sul Nr. 0 C/Lança

Forquilha 4 Dentes C/Metal P. Fibras

Referência 0336	
Peso (kg)	1,400



Referência 0339	
Peso (kg)	0,475



mecfor
Since 1974[®]

Sacho de Mão 1 Bico C/Cabo

Referência 0333	
Peso (kg)	0,345

Sacho Plantador C/Muleta Nr. 2

Referência 0375	
Peso (kg)	0,306

Sacho de Mão 3 Bico C/Cabo

Referência 0334	
Peso (kg)	0,430

Sacho Largo Nr. 1

Referência 0377	
Peso (kg)	0,335

Sacho de Mão Redondo 3 Bico C/Cabo

Referência 0335	
Peso (kg)	0,410

Sacho Ceboleiro C/Lança

Referência 0378	
Peso (kg)	0,360

Sacho 2 Bicos C/Cabo

Referência 0343	
Peso (kg)	0,370

Sacho Tipo Vimeiro

Referência 0379	
Peso (kg)	0,215

Sacho Curvo C/Cabo Nr. 1

Referência 0344	
Peso (kg)	0,270

Sacho de Bico

Referência 0380	
Peso (kg)	0,260

Sacho Plantador C/Muleta Nr. 1

Referência 0374	
Peso (kg)	0,215

Sacho C/Lança Nr. 0

Referência 0163	
Peso (kg)	0,335



mecfor
Since 1974[®]

Sacho C/Lança Nr. 1



Referência 0164	
Peso (kg)	0,380

Sacho Agricultor 3 Dentes



Referência 0166	
Peso (kg)	0,530

Sacho C/Lança Nr. 2



Referência 0165	
Peso (kg)	0,465

Sacho Feijão 2 Bicos



Referência 0168	
Peso (kg)	0,260

Sacho Feijão 3 Bicos



Referência 0169	
Peso (kg)	0,305



mecfor
Since 1974[®]



*Maquinaria a Combustão

*Maquinaria a Bateria

Roçadoras

Referência	0393
Modelo	SF8A208
Motor (W)	350 Brushless
Tensão	20V
Capacidade	8Ah
Autonomia	30 m Fio
	60 m D255
Tempo Recarga	4H
Intervalo Carga	3 Meses
Carregador	Sim
Peso	6 Kg

Referência	0390
Modelo	450L
Motor	Kawasaki Tj45
Cilindrada	45,4cc
Potência	1,90 HP
Combustível	Gasol. C/óleo
Mistura	2%(Óleo Jaso FC)
Depósito	0,9L
Dímetro Tubo	28mm
Dímetro Veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Único 22mm
Peso	7,8 Kg

Referência	0094
Modelo	420L
Motor	1E44F-5E
Cilindrada	42,7cc
Potência	1,68 HP
Combustível	Gasol. C/óleo
Mistura	2%(Óleo Jaso FC)
Depósito	0,9L
Dímetro Tubo	28mm
Dímetro Veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Único 22mm
Peso	7,8 Kg

Máquinas





*Maquinaria a Combustão

*Maquinaria a Bateria

Máquinas

Motosserras

Referência	0389
Modelo	SF8J116
Barra de Corte	14" - 35 Cm
Corrente	3/8 LP 043 53 Elos
Motor (W)	1400W
Bateria (Comp Makita)	2 (Li-ion plug In)
Voltagem	40V (20v + 20v)
Capacidade	4AH + 4AH
Autonomia	25m
Tempo de Recarga	2,5H
Intervalo de Carga	3 Meses
Lubrificação	Automática
Carregador	Sim (Duplo)
Peso	5 Kg



Referência	0387
Modelo	CL320-12
Motor	MC31
Cilindrada	30,1cc
Potência	1,41HP
Carburador	Walbro
Combustível	Gasol. C/óleo
Mistura	2%(Óleo Jaso FC)
Corrente	Oregon 3/8 45 Elos 1,3mm
Barra	Oregon 12" 30cm
Sistema de Arranque	Arranque Fácil
Depósito Combustível	0,24L
Depósito Óleo	0,18L
Peso (s/barra s/corrente)	3,1Kg



Referência	0388
Modelo	CL380-16
Motor	MC35
Cilindrada	34,9cc
Potência	1,70HP
Carburador	Walbro
Combustível	Gasol. C/óleo
Mistura	2%(Óleo Jaso FC)
Corrente	Oregon 3/8 57 Elos 1,3mm
Barra	Oregon 16" 40cm
Sistema de Arranque	Arranque Fácil
Depósito Combustível	0,34L
Depósito Óleo	0,30L
Peso (s/barra s/corrente)	5,3Kg





Máquinas

*Maquinaria a Combustão

*Maquinaria a Bateria

Motosserras

Referência	0307
Modelo	AF150
Barra de Corte	150mm
Corrente	AF150-8
Motor (W)	800
Voltagem	21V
Capacidade	De Acordo com Material
Bateria	2x 2Ah
Carregador	Sim
Tempo de Recarga	2H
Lubrificação	Sim
Mala	Sim
Peso C/Bateria	1,175Kg



Kit's de Poda

Referência	0311
Tesoura	28mm 2,0Ah 500W
Motoserra	150mm 2,0Ah 800W
Baterias	2x 2Ah
Carregador	Sim
Corrente	2xAF150-8
Vara Telescopica	108-163Cm

Referência	0306
Tesoura	28mm 2,0Ah 500W
Motoserra	150mm 2,0Ah 800W
Baterias	2x 2Ah
Carregador	Sim
Cinto	Sim
Mala	Sim





Máquinas

*Maquinaria a Combustão

*Maquinaria a Bateria

Tesouras De Poda

Referência	0310
Modelo	ACB30
Capacidade de Corte	19/30mm
Motor	Brushless
Voltagem	16,8V
Bateria	2x2,6Ah
Carregador	Sim
Tempo de Recarga	2H
Autonomia	4H+4H
Mala	Sim
Peso C/Bateria	895Gr



Referência	0309
Modelo	AB 36
Capacidade de Corte	36mm
Motor	Brushless
Voltagem	16,8V
Bateria	2x 4,5Ah
Carregador	Sim
Tempo de Recarga	1,5H - 2H
Autonomia	5H + 5H
Mala	Sim
Peso C/Bateria	1,070Kg



Referência	0308
Modelo	ACB 25
Capacidade de Corte	25mm
Motor	Com Escovas
Voltagem	8V
Bateria	5Ah
Carregador	USB
Tempo de Recarga	2H
Autonomia	5-6H
Mala	Sim
Peso C/Bateria	500Gr





Máquinas

*Maquinaria a Combustão

*Maquinaria a Bateria

Soprador

Referência	0391
Modelo	SF8A515
Motor	306W
Bateria	1 (li-ion plug-in)
Voltagem	20V
Capacidade	4Ah
Autonomia	20min
Tempo Recarga	2,5H
Intervalo de Carga	3 Meses
Carregador	Sim
Fluxo Ar	32m/s 40m/s em Turbo
Volume de Ar	0,16m ³ /s
Peso	3,75Kg



Corta Sebes

Referência	0392
Modelo	SF8A612
Potência	260W
Bateria	1 (li-ion plug-in)
Lamina de Corte	550mm
Diametro de Corte	16mm
Velocidade	1,550rpm
Rotação Punho	5 Posições
Capacidade	4Ah
Autonomia	40min
Tempo Recarga	2H
Intervalo de Carga	3 Meses
Carregador	Sim
Peso	5,5Kg



e 1974®



*Maquinaria a Combustão

*Maquinaria a Bateria

Máquinas

Moto Enxada

Referência	0394
Modelo	ML-1000
Motor	Like R 210
Cilindrada	212cc
Potência	7Hp
Transmissão	Engrenagens
Velocidades	2V Frente + 1V Atras
Largura da Fresa	90cm (6Elem.+Disco)
Óleo Motor	15W40
Óleo Engrenagens	15W40
Encaixe da Fresa	23mm Hexagonal
Rodas	Não Incluídas
Encaixe de Acessórios	35x12mm
Guiador	Regulação Vertical e Lateral
Peso	79Kg



MECFOR

Since 1974®